



ТЕХНОНИКОЛЬ

АРХИТЕСТ



ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Композитная черепица **ТЕХНИКОЛЬ** **LUXARD**

Классическая кровля,
инновационные решения

На протяжении многих веков люди совершенствовали способы защиты своего жилища от солнца и ветра, снега и дождя. Черепица стала одним из классических и самых популярных видов кровли. Появлялись новые, улучшенные материалы, менялись цвета, формы, способы укладки, но суть оставалась неизменной.

Композитная черепица ТЕХНИКОЛЬ LUXARD – это сплав классической кровли с современными технологиями.

Структура черепицы



- 1 УФ-стойкий акриловый лак
- 2 Гранулы натурального камня
- 3 Акриловый грунт
- 4 Адгезионное покрытие
- 5 Алюмоцинковый слой
- 6 Высококачественный стальной лист 0,45 мм
- 7 Алюмоцинковый слой
- 8 Защитное покрытие

Преимущества ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



ЛЕГКИЙ ВЕС

Композитная черепица отличается от аналогов легким весом и может монтироваться на облегченные конструкции.



НАДЕЖНОСТЬ

Металл и камень на страже прочности и долговечности. Металлический сплав выступает надежной основой черепицы, а каменные гранулы базальта оберегают её поверхность долгие годы.




СОХРАНЯЕТ ТИШИНУ

Особая структура черепицы и свойства её компонентов эффективно противостоят шуму дождя и града, сохраняя тишину в доме и оберегая ваше спокойствие.



УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО ЗДАНИЯ

Многообразие видов композитной черепицы позволит украсить фасад любого роскошного особняка, изящную архитектуру любого загородного дома.



СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

Материал не боится резких перепадов температуры. Ни ледяной град, ни палящее солнце не навредят вашей кровле. Можно производить монтаж при температуре до -20 градусов!



ЖИВОПИСНАЯ КРОВЛЯ

Красота натурального камня и благородные цвета выделят ваш дом среди всех прочих.

LUXARD Classic

Классическая форма черепицы, которая не менялась на протяжении многих веков, по-прежнему пользуется огромной популярностью. Обладая долговечностью камня и прочностью металла, LUXARD Classic надежно защищает ваш дом.

Коллекция цветов



Абсент



Алланит



Бордо



Коралл



Мокко



Пробка



Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ	1350×415 (1270×370*) мм
Полезная площадь	0,56/(0,47*) м ²
Норма расхода	2,13 шт./м ²
Шаг обрешетки	~367 мм

* Эффективный размер

LUXARD Roman

Мой дом — моя крепость... Истина, почитаемая со времен благородных рыцарей и прекрасных дам, и сегодня остается ценностью для каждого человека. LUXARD Roman — это образ Старой Европы с её хорошо узнаваемыми крышами. Бережно сохраняя традиции, мы создаем новое.

Коллекция цветов



Абсент



Алланит



Бордо



Мокко



Коралл



Пробка

Многоцветная палитра



Гранат



Оникс



Малахит



Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ:	1330×426 (1270×370*) мм
Полезная площадь	0,57/(0,47*) м ²
Норма расхода	2,13 шт./м ²
Шаг обрешетки	~367 мм

* Эффективный размер

Для панелей Roman также доступны смешанные цвета. Игра натуральных оттенков, плавные перепады, благородная форма — все для ценителей безупречного стиля в многоцветной палитре панелей Roman.



Реализованные объекты

Цветовая коллекция
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD создана
с учетом натуральных и классических
оттенков. Каждый отдельный цвет или
их сочетание дают возможность дополнить
стиль, который станет отличительной
особенностью вашего дома.

Реализованные объекты

LUXARD Classic

Форма композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic — строгая элегантность классической формы. Эта форма создана для искушенных ценителей лучшего. Изящество деталей и плавная форма панели идеально дополняет архитектурный ансамбль загородного дома, под крышей которого проходят тихие и уютные семейные вечера, дружеские встречи и званые ужины.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic — стиль на все времена, все для абсолютного комфорта и эстетического совершенства Вашего дома.



Бордо

Для энергичных, ярких индивидуалов, отдающих предпочтение безупречному стилю и оригинальности. Будьте в центре внимания!



Пробка

Обладатели тонкого вкуса по достоинству оценят натуральность и изысканность цвета пробкового дерева. Живите в гармонии!




Коралл

Перенесите великолепие кораллов на крышу вашего дома и ощутите свежесть и спокойствие океана. Теперь возможно все!



Мокко

Для истинных аристократов и ценителей классики. Вдохните аромат роскошной жизни!



Алланит

Для несомненных почитателей утонченной элегантности и настоящих эстетов. Почувствуйте абсолютное равновесие!



Реализованные объекты

LUXARD Roman

Форма композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman — лаконичные формы натуральной керамической черепицы. Форма создана для изысканных ценителей европейских крыш. Изысканное очарование натуральной черепицы в высокотехнологичном исполнении.

ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman — тонкий штрих, идеально завершающий облик Вашего дома в самых лучших традициях классической архитектуры.



Абсент

Для творческих личностей. Абсент предпочитали такие гении искусства, как Ван Гог, Бодлер, Оскар Уайльд, Пикассо, Моне... Найдите вдохновение!



Пробка

Обладатели тонкого вкуса по достоинству оценят натуральность и изысканность цвета пробкового дерева. Живите в гармонии!



Оникс

Дарящий удачу и успех — так называют оникс. Яркая и выдающаяся — крыша с вашим характером!



Гранат

Насыщенный цвет спелого граната с бликами южного солнца подарят уют, тепло и гармонию вашему изысканному загородному дому!



Малахит

Не зря говорят, что малахит исполняет заветные желания. Не бойтесь мечтать под надежной и стильной крышей!





Строительные системы

ТН-ЛЮКСАРД Классик

Предназначена для устройства крыш на жилых и административных зданиях с холодным чердаком.

Классическая конструкция с холодным чердаком надежно защищает дом от холода, обеспечивает вентиляцию и проветривание конструктивных элементов крыши, значительно повышает ее надежность и долговечность. В качестве несущего основания могут служить деревянная, металлическая или железобетонная конструкция. А сама композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD благодаря верхней базальтовой посыпке и форме самой панели является необыкновенно красивым, легким и долговечным материалом.



Компоненты системы:

1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
3. Шаговая обрешетка 50*50 мм
4. Контрбрус для создания вентилятора
5. Стропильная нога

ТН-ЛЮКСАРД Мансарда

Предназначена для устройства мансардного этажа в коттеджном и малоэтажном строительстве.

Классическая конструкция утепленной мансарды. В качестве несущего основания могут служить деревянная, металлическая или железобетонная система. Технические решения, используемые в системе, позволяют добиться оптимального микроклимата для комфортного времяпровождения в мансардном этаже. А классическая форма, изящные изгибы кровельных панелей LUXARD ROMAN и LUXARD CLASSIC будут эффектно сочетаться с остальными элементами Вашего дома, придавая ему неповторимый облик.



Компоненты системы:

1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
3. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
4. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
5. Шаговая обрешетка 50*50 мм
6. Контробрешетка для создания вентилятора
7. Деревянная рейка для создания провиса пленки
8. Стропильная нога
9. Обрешетка под подшивку мансарды

Комплектующие



<p>Планка карнизная</p> <p>Композитный доборный элемент для оформления карнизного свеса.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм</p> <p>Вес планки: 1,7 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Планка торцевая (левая, правая)</p> <p>Композитный доборный элемент для оформления фронтонов.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×89×109 мм</p> <p>Вес планки: 1,6 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 12 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Ендова</p> <p>Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Ширина крыльев: 150 мм</p> <p>Ширина подкровельной щечки: 30 мм</p> <p>Высота боковых стенок: 25 мм</p> <p>Вес: 2,4 кг</p>	<p>Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет).</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Накладка ендовы</p> <p>Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Ширина: 90 мм (крылья), 80 мм (середина)</p> <p>Высота боковых стенок: 20 мм</p> <p>Вес: 2,2 кг</p>	<p>Упаковывается в гофролист.</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Гранулят ремонтный</p> <p>Посыпка для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости используется с Краской ремонтной.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм</p> <p>Канистра: 1,8 кг</p>	<p>Применение при t выше +5°C.</p> <p>Норма расхода: 1 кг/100 кв. м</p>
<p>Краска ремонтная</p> <p>Предназначена для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости использовать с Гранулятом ремонтным.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм</p> <p>Канистра: 1 кг</p>	<p>Применение при t выше +5°C.</p> <p>Норма расхода: 1,17 кг/100 кв. м</p>
<p>Конек полукруглый</p> <p>Композитный доборный элемент для организации коньков и ребер кровли.</p> <p>Размеры Д×Ш: 395×148 мм</p> <p>Радиус: 74 мм</p> <p>Вес: 0,56 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 2,7 шт./пм</p>
<p>Лист плоский</p> <p>Композитный доборный элемент для решения нестандартных узлов (выкройки выполняются по месту).</p> <p>Размеры Д×Ш: 1250×450 мм, вес: 2,9 кг</p> <p>Размеры Д×Ш: 1250×600 мм, вес: 3,7 кг</p>	<p>Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет).</p> <p>Норма расхода: по необходимости</p>



<p>Примыкание боковое (левое/правое)</p> <p>Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной вдоль ската.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Высота боковины (фартука): 110 мм</p> <p>Ширина отлива: 100 мм</p> <p>Вес: 1,8 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 12 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Примыкание к вертикальной стене</p> <p>Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной поперек ската.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм</p> <p>Вес планки: 1,7 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p>Гвозди (оцинкованные крашенные)</p> <p>Длина: 50 мм</p> <p>Диаметр: 2,8 мм</p> <p>Цвет: черный</p>	<p>Упаковывается в коробки по 500 шт.</p> <p>Норма расхода: 15 шт./кв. м</p>
<p>Саморез LUXARD</p> <p>Коррозионностойкие специальные кровельные саморезы.</p> <p>Длина: 60 мм</p> <p>Диаметр: 4 мм</p> <p>Цвет: антик, черный, коричневый, красный, зеленый</p>	<p>Упаковывается в коробки по 1000 шт.</p> <p>Норма расхода: 15 шт./кв. м</p>
<p>Вентилятор кровельный для панелей Classic</p> <p>Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 460×430×120 мм</p> <p>Вес: 2,3 кг</p>	<p>Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.</p>
<p>Вентилятор кровельный для панелей Roman</p> <p>Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.</p> <p>Размеры: две волны панели</p> <p>Вес: 2,33 кг</p>	<p>Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.</p>
<p>Аэроэлемент конька / хребта BWK</p> <p>Универсальный самоклеящийся материал для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и защиты конька от проникновения воды, снега, птиц.</p> <p>Размеры Д×Ш: 5000×300 мм</p> <p>Цвета: черный, коричневый, красный</p>	<p>Рулон.</p> <p>Норма расхода: 0,2 шт./м</p>
<p>Крепление коньковой / хребтовой обрешетки</p> <p>Стальной оцинкованный (либо анодированный) крепеж конькового и хребтового бруса.</p> <p>Размеры Д: 180 мм</p> <p>Опорная головка: 50 мм</p> <p>Вес: 0,05 кг</p>	<p>Индивидуальная упаковка.</p> <p>Норма расхода: 1,7 шт./пм</p>



Ребристый желобок

Гибкий элемент ендовы используется для устройства «коротких» ендов (слуховых окон, разжелобков и пр.).
Размеры Д×Ш: 1600×500 мм
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,74 шт./пм



Гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий

Гофрированная лента для примыканий со специальным декоративным покрытием.
Размеры Д×Ш: 5000×280 мм
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,2 шт./пм



Зажим ендовы (скобка)

Используется для крепления гибких желобов и композитных элементов ендов к подкровельной конструкции.
Цвет: красный
Вес 0,01 кг

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода:
8 шт. на 1 элемент ендовы
6 шт. на 1 элемент
Ребристого желобка



Поролоновая полоса

Самоклеящаяся полоса с водоотталкивающей пропиткой, защищает крышу в определенных местах от задувания снега, грязи и воды.
Размеры Д×Ш×В: 1000×30×60 мм

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 2 шт./пм ендовы



Проходной элемент Decra-ktv

Кровельная проходка для выполнения герметизации труб.
Размеры Д×Ш×В: 380×290×34 мм
Цвет: черный, коричневый, красный, зеленый
Вес: 1,5 кг
Вентиляторы кровельные представлены в ассортименте

Упаковывается в коробку по 1 шт.
Норма расхода:
по необходимости



Проходной элемент Universal

Кровельный элемент для прохода труб.
Размеры Д×Ш: 400×532 мм
Вес: 1,5 кг

Упаковывается в коробку по 1 шт.
Норма расхода:
по необходимости



Прижимная планка / планка примыкания

Доборный элемент, предназначенный для оформления примыканий на вертикальных поверхностях.
Размеры Д×Ш: 2000×85 мм
Цвет: черный, коричневый, красный в ассортименте

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,5 шт./пм



Заглушка конька полукруглого

Доборный элемент, предназначенный для оформления конька с обеих сторон и ребра в нижней части.
Размеры В×Ш: 95×148 мм
Радиус: 74 мм
Вес заглушки: 0,11 кг
По желанию можно вырезать из плоского листа.

Упаковывается в составе сборной паллеты, отдельной упаковки не имеет.
Норма расхода:
по необходимости



Карнизная вентиляционная лента

Предназначена для устройства карнизного продуха.
Размеры Д×Ш: 5000×100 мм
Цвет: коричневый

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,2 шт./пм

Таблица подбора комплектующих

	Название	Боковое примыкание, ендова, заглушка конька полукруглого, карнизная планка, конек полукруглый, конек ребровой, накладка ендовы, плоский лист, примыкание к вертикальной стене, планка торцевая, вентилятор кровельный	Аэроэлемент конька/хребта	Гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий	Прижимная планка (планка примыкания)	Проходной элемент VILPE UNIVERSAL	Ребристый желобок для обустройства ендовы	Саморез «Люксард» (1000 шт./упак.)	Гвозди ершечные черные (500 шт./упак.)
Коллекция CLASSIC	Абсент	Абсент	Черный	Черная	Черная	—	Зеленый	Черный	Зеленый
	Бордо	Бордо	Красный	Красная	Красная	—	Красный	Красный	Красный
	Коралл	Коралл	Красный	Красная	Красная	—	Красный	Красный	Антик
	Алланит	Алланит	Черный	Черная	Черная	—	Черный	Черный	Черный
	Пробка	Пробка	Коричневый	Коричневая	Коричневая	—	Коричневый	Коричневый	Коричневый
Коллекция ROMAN	Мокко	Мокко	Коричневый	Коричневая	Коричневая	—	Коричневый	Коричневый	Коричневый
	Абсент	Абсент	Черный	Черная	Черная	Зеленый	—	Черный	Зеленый
	Малахит	Абсент	Черный	Черная	Черная	Зеленый	—	Черный	Зеленый
	Бордо	Бордо	Красный	Красная	Красная	Красный	—	Красный	Красный
	Гранат	Бордо	Красный	Красная	Красная	Красный	—	Красный	Красный
	Коралл	Коралл	Красный	Красная	Красная	Красный	—	Красный	Антик
	Оникс	Коралл	Красный	Красная	Красная	Красный	—	Красный	Антик
	Алланит	Алланит	Черный	Черная	Черная	Черный	—	Черный	Черный
Пробка	Пробка	Коричневый	Коричневая	Коричневая	Коричневый	—	Коричневый	Коричневый	
Мокко	Мокко	Коричневый	Коричневая	Коричневая	Коричневый	—	Коричневый	Коричневый	

Бесплатные сервисы на сайте www.luxard.ru



ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАНТИИ

Возможность оформления онлайн гарантии на композитную черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ

Фотографии готовых домов с кровлей из композитной черепицы производства ТЕХНОНИКОЛЬ



ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ

Возможность получить профессиональную консультацию на сайте www.luxard.ru



КТО СМОНТИРУЕТ

Контактная информация подрядных организаций



ГДЕ КУПИТЬ

Информация о точках продаж на интерактивной карте



www.luxard.ru

Торговый партнер:

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

(С) Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 2020